


# Wunschtüren von Schüco



Zu Hause planen und gestalten mit dem Schüco Haustürenkonfigurator [www.schueco.de/wunschtuere](http://www.schueco.de/wunschtuere)





# Persönliche Akzente setzen – mit Haustüren von Schüco

Individuell gestaltete Aluminium-Haustüren von Schüco setzen ganz persönliche Akzente. Dank der Vielfalt an Gestaltungsvarianten lassen sie sich perfekt auf die eigenen Wünsche und die Architektur des Hauses abstimmen. Neben dem exzellenten Design überzeugen die Haustüren von Schüco auch durch hervorragende Wärmedämmung, Sicherheit und Langlebigkeit. Dazu garantiert eine umfangreiche Auswahl an Ausstattung und Zubehör, dass Ihre neue Wunschtür auch in puncto Komfort Ihre Ansprüche maßgeschneidert erfüllt.

Selbstverständlich können Aluminium-Haustüren von Schüco mit anderen Schüco Produkten wie z. B. Aluminium-Fenstern kombiniert werden, denn mit seinem einzigartigen Systemkonzept bietet Schüco ganzheitliche Lösungen rund ums Haus – alles aus einer Hand.



Individuell gestalten mit Aluminium-Haustüren von Schüco

## Inhalt

### Aluminium

- 6 Haustüren von Schüco: robust, vielseitig und langlebig

### Energie

- 10 Beste Wärmedämmung spart teure Energiekosten

### Sicherheit

- 14 Sicherheitskonzepte von Schüco

### Komfort

- 18 Komfortabel öffnen, schließen und überwachen

### Design

- 22 Formen und Farben: individuell gestalten
- 24 Türgriffe: Designobjekte für innen und außen

Türbänder: sichere Verbindung zwischen Tür und Rahmen

- 25 Aluminium-Türsysteme von Schüco
- Bedienungs- und Pflegeanleitung


- 26 Schüco Haustürenkonfigurator: zu Hause planen und gestalten

**Der direkte Weg zu Ihrer persönlichen Wunschtür:**  
[www.schueco.de/wunschtueren](http://www.schueco.de/wunschtueren)

# Aluminium ist ...

... ein Werkstoff mit höchster Stabilität. ... unbegrenzte Vielfalt an Farben und Oberflächen. ... innovative Technik mit besten Wärmedämmwerten. ... wenn optimale Funktionalität und Langlebigkeit garantiert sind.





.Unsere Haustür  
geht nie kaputt.  
weil Aluminium so  
stabil ist.

## Haustüren von Schüco: robust, vielseitig und langlebig

Eine moderne Haustür sollte nicht nur gut aussehen und sich perfekt in die Architektur des Hauses einfügen, sondern auch optimal für die täglichen Anforderungen und Belastungen gerüstet sein. Aluminium ist hier ein idealer Werkstoff, um robuste und langlebige Türen zu konstruieren: extrem stabil und formbeständig selbst bei stärkster Beanspruchung, wärmedämmend sowie korrosions- und witterungsbeständig. Aluminium garantiert optimale Funktionssicherheit, erhöhten Einbruchschutz und eine Leichtgängigkeit auch bei großen Türformaten. Eigenschaften, die Aluminium-Haustüren von Schüco perfekt erfüllen und die dafür sorgen, dass die Freude an der neuen Tür Jahrzehnte währt.

Aluminium-Haustüren von Schüco setzen sich aus verschiedenen Basiskomponenten zusammen, die in einer Vielzahl von Stil-, Farb- und Funktionsvarianten zur Auswahl stehen:

- Tür- und Flügelrahmen
- Türfüllung
- Beschläge, z. B. Schlösser und Türbänder

Dazu können Sie Ihre ganz persönlichen Ansprüche an die Komfort- und Sicherheitsausstattung Ihrer neuen Haustür mit zahlreichen Zusatzkomponenten optimieren, wie z. B.: Automatik-Sicherheitsschlösser, schlüssellose Schließsysteme per Funk oder Fingerprint sowie elektrische Türöffner und Videoüberwachungssysteme.



Großzügige, transparente Haustürlösung mit zwei Seitenteilen

Aluminium bietet Design und Technik in Perfektion



## Höchste Qualität rund um die Tür

Eine perfekte Wunschtür von Schüco ist immer das Ergebnis der persönlichen Vorstellungen und Ansprüche an Qualität, Gestaltung und Funktion, die ohne Kompromisse realisiert werden können. Deshalb sind alle Ausführungen der Basis- und Zusatzkomponenten einer Aluminium-Haustür von Schüco

untereinander individuell kombinierbar, z. B. ein im Türrahmen integriertes Zutrittskontrollsystem.

Eine Haustürübersicht mit allen im Prospekt dargestellten Komponenten finden Sie als ausklappbare Lesehilfe auf Seite 28.



Eine Wunschtür von Schüco:  
die individuelle Kombination  
von Basis- und Zusatzkomponenten

# Energie ist ...

... eine Haustür zu haben, die Wärme im Haus und Kälte draußen lässt. ... Heizkosten zu sparen und gleichzeitig etwas für den Klimaschutz zu tun. ... immer genau die Wärmedämmung zu wählen, die gefordert ist.



„Unser Haus spart ganz viel Energie. Und die neue Haustür hilft dabei toll mit.“



## Beste Wärmedämmung spart teure Energiekosten

Eine wärmegeämmte Aluminium-Haustür von Schüco sorgt für ein behagliches Wohnklima bei jeder Außentemperatur. In der kalten Jahreszeit bleibt die Wärme im Haus und im Sommer die Hitze draußen. So sparen Sie Energie und damit teure Heizkosten – und tun gleichzeitig auch etwas für den Klimaschutz.

Entscheidend für die Qualität der Wärmedämmung ist neben der jeweiligen Türfüllung die Konstruktion der Tür- und Flügelrahmen. Bei Haustüren von Schüco bestehen beide Rahmen aus modernsten 3-Kammer-Aluminium-Profilen: Die Luft in den hintereinanderliegenden Kammern bildet eine isolierende Barriere zwischen der Innen- und der Außentemperatur. Durch den Einsatz verschiedener Schaumkerne in der mittleren Profilkammer lässt sich der Wärmedämmwert weiter optimieren.

Für die Planung Ihrer neuen Aluminium-Haustür von Schüco stehen Ihnen verschiedene Profilsereien zur Auswahl, die unterschiedlichsten Anforderungen an Wärmedämmung gerecht werden: zum Beispiel die




Modernste Wärmedämmtechnik unsichtbar integriert

Profilserei ADS 75.SI (Aluminium Door System). Das SI-System (Super Insulation) setzt mit exzellenten  $U_g$ -Werten neue Maßstäbe. Beste Werte werden durch die Kombination aus dem hochwärmegeämmten Profilsystem und einer geschlossen, hochisolierten Füllung erzielt. Der  $U_g$ -Wert beschreibt die Wärmedämmeigenschaften der gesamten Türanlage. Er drückt aus, wie viel Wärme aus dem Inneren eines Hauses nach außen verloren geht. Je kleiner der Zahlenwert, desto besser die Wärmedäm-


mung und damit auch die Heizkostensparnis.

Selbstverständlich erfüllen Aluminium-Haustüren von Schüco alle aktuellen gesetzlichen Anforderungen wie z. B. die seit dem 1. Oktober 2009 gültige Energieeinsparverordnung (EnEV). Die Bundesregierung verfolgt mit der verschärften EnEV 2009 das Ziel, den Energiebedarf für Heizung und Warmwasser im Gebäudebereich um 30 Prozent zu senken.



Querschnitt einer hochwärmegeämmten Aluminium-Haustür von Schüco. Der Isothermenverlauf zeigt: Trotz der Minusgrade außen herrscht auch direkt an der Haustür eine angenehme Innentemperatur.

## Energieeffizienz durch Aluminium-Profile



Beste Wärmedämmung im Profil: Schüco ADS 75 SL.SI (Soft Line.Super Insulation) mit einem  $U_f$ -Wert von 1,7 (in  $W/m^2K$  = Dämmwert des Türrahmens)

## Türschwellen: perfekter Schutz vor Wind und Wetter

Bei einer Energie sparenden Aluminium-Haustür von Schüco bildet eine wärmegeämmte Türschwelle den Bodenabschluss. Sie verhindert teure Energieverluste und bietet im Bodenbereich zuverlässigen Schutz vor Schlagregen und Zugluft.

Schüco bietet verschiedene Schwellenvarianten, die aufgrund der geringen Bauhöhe von 20 mm auch für barrierefreies Wohnen einsetzbar sind.



Barrierefreies Wohnen ohne Stolperkanten

# Sicherheit ist ...

... das gute Gefühl, Tag und Nacht wohlbehütet zu sein. ... ganz nach Ihren Wünschen planbar. ... Technik, die Sie im Türrahmen nicht sehen. ... wenn sich Haustüren schon beim Zuziehen automatisch verriegeln.





„Draußen sind  
Tausend Millionen  
böse Einbrecher!  
Aber unsere  
Haustür ist so  
stark, die lässt  
keinen rein.“





5 Verriegelungspunkte (z. B. mit Schüco SafeMatic) bieten hervorragenden Einbruchschutz

## Sicherheitskonzepte von Schüco

Um sich zu Hause jederzeit wohl und geborgen zu fühlen, lohnt es sich, von Anfang an in die eigene Sicherheit zu investieren. Schüco bietet modernste Schlosssysteme und Ausstattungsoptionen, mit denen Sie Ihre neue Haustür individuell Ihrem persönlichen Sicherheitsbedürfnis anpassen können. Wie wirksam eine Haustür gegen Einbruchversuche schützt, erkennen Sie an der

Kennzahl der sogenannten Widerstandsklasse (WK), die durch europäische Normen definiert ist. Schüco bietet Ihnen für Ihre Wunschtür Sicherheitskomponenten für die Widerstandsklassen WK 1 bis WK 3. Lassen Sie sich dazu ausführlich von Ihrem Schüco Partnerbetrieb beraten und das für Sie passende Sicherheitspaket zusammenstellen.

### Widerstandsklassen

WK 1	WK 2	WK 3
Bauteile dieser Widerstandsklasse bieten einen Grundschutz gegen körperliche Gewalt wie Gegendreten, Gegenspringen, Schulterwurf, Hochschieben und Herausreißen. Diese Bauteile weisen nur geringen Schutz gegen den Einsatz von Hebelwerkzeugen auf.	Der Gelegenheitstäter versucht zusätzlich mit einfachen Werkzeugen, wie Schraubendreher, Zange und Keile, das verschlossene und verriegelte Bauteil aufzubrechen.	Der Täter versucht zusätzlich mit einem zweiten Werkzeug, wie Schraubendreher und einem Kuhfuß, das verschlossene und verriegelte Bauteil aufzubrechen.

## Mehr Schutz durch einbruchhemmende Türschlösser

Grundsätzlich gilt: Je mehr Verriegelungspunkte ein Türschlosssystem bietet, desto besser ist die Haustür gegen Einbruchver-

suche geschützt. Das Sicherheitsprogramm von Schüco umfasst Schlösser mit 1-fach-, 3-fach- und 5-fach-Verriegelung,

sodass der Grad der Einbruchhemmung der Haustür entsprechend den eigenen Sicherheitswünschen gewählt werden kann.



**Schwenkhakenschluss**  
Zusätzliche Schwenkhaken sorgen als 3-fach-Verriegelung für erhöhten Einbruchschutz



**Schwenkhakenbolzenschluss**  
Hervorragende Sicherheit durch 5-fach-Verriegelung mit Schwenkhaken und Stahlbolzen



**Schüco SafeMatic**  
4 Riegel plus Hauptschloss garantieren optimale Sicherheit gegen Einbruch

### 3-fach-Verriegelung

Gegenüber einem einfachen Schloss mit nur einem in der Türmitte schließenden Hauptriegel wird die Haustür durch je einen zusätzlichen Schwenkhaken ober- und unterhalb des Hauptriegels gesichert.

### 5-fach-Verriegelung

Neben dem Hauptriegel in der Mitte fahren oben und unten zu den beiden Schwenkhaken noch zwei weitere gehärtete Stahlbolzen aus und sorgen so für insgesamt fünf Verriegelungspunkte innerhalb der Haustür.

### Schüco SafeMatic

Schon beim Zuziehen ohne Schlüssel verriegelt das Automatikschloss Schüco SafeMatic die Tür an vier Punkten. Wird zusätzlich der Schlüssel umgedreht, erhöht sich die Zahl der Verriegelungspunkte auf fünf.

## Profilzylinder – Sicherheit im Detail


Bei der Sicherheitsausstattung der Haustür spielt der Profilzylinder des Türschlösses eine wichtige Rolle, denn er ist ein Hauptangriffspunkt bei Einbruchversuchen. Hier bietet ein Sicherheits-Profilzylinder von

Schüco besten Schutz: Er ist nahezu fälschungssicher und außerdem mit einem äußerst wirksamen Zieh- und Aufbohrschutz gegen mechanische Gewalteinwirkung ausgestattet. Und wenn zusätzlich zur Sicher-

heit auch der Komfort steigen soll: Mit gleichzeitig schließenden Profilzylindern in allen Schlössern rund ums Haus, z. B. Keller, Nebeneingänge und Garage, ist nur noch ein Schlüssel nötig.

Schutz gegen Abbrechen/Abreißen des Zylinders (Abreißsicherung durch Sperrstifte)

Ziehschutz für den Kern (Sperrstift)



**Schüco Sicherheits-Profilzylinder: Ausstattung und Merkmale**

Fälschungssicherung für den Schlüssel (Zwangssteuerung der Sperrstifte)

Aufbohrschutz für das Gehäuse (Hartmetallstift)

# Komfort ist ...

... das bequeme Öffnen und Schließen ohne Schlüssel. ... eine Haustür, die Sie per Fernbedienung einlässt. ... wenn Ihr Fingerabdruck den Schlüssel ersetzt. ... die Tür auch aus der oberen Etage öffnen zu können, wenn es schellt.



.Ich brauch jetzt  
nie mehr einen  
Schlüssel!  
Weil ich meinen  
Finger ja immer  
dabei hab'





## Komfortabel öffnen, schließen und überwachen

Gut zu wissen: Auch in puncto Komfort lässt sich die neue Haustür nach individuellen Wünschen und Bedürfnissen ausstatten. Schüco bietet dafür eine Fülle intelligenter Systemlösungen, die für ein Mehr an Wohn- und Lebensqualität sorgen und zusätzlich den Wert der Immobilie steigern, z. B. das Schüco Videomodul und das Schüco ControlPanel: Damit

sehen Sie immer auf einen Blick, wer vor Ihrer Haustür steht. Oder Sie nutzen die Vorteile der komfortablen schlüssellosen Öffnungs- und Schließsysteme, mit denen die Haustür einfach per Fingerabdruck oder Fernbedienung geöffnet und geschlossen werden kann. Verlegte oder verlorene Schlüssel gehören so der Vergangenheit an.

Wie auch immer Sie Ihre neue Haustür planen und gestalten: Alle Komfortlösungen lassen sich einzeln oder in beliebiger Kombination nahtlos integrieren. Ihr Schüco Partner wird Sie dazu gerne persönlich beraten.



## Intelligente Technik für ein Plus an Komfort



Komfortable Türkontrolle und -überwachung rund um die Uhr durch das Schüco Videomodul

### Alles im Blick: Schüco Videomodul plus Schüco ControlPanel

Klein, kompakt, leistungsstark: Unauffällig in einen Schüco Türrahmen integriert, schützt das Farbkamera-Modul mit Tag-/Nachtumschaltung vor unerwünschten Besuchern, Einbrüchen und Vandalismus. Die Aktivierung des Systems ist z. B. über die Haustürklingel oder einen



Zeigt alles übersichtlich auf einen Blick: das multifunktionale Schüco ControlPanel

Bewegungsmelder möglich. Über das designorientierte Schüco ControlPanel kann das Videobild dann, z. B. kombiniert mit einer Gegensprechanlage, dargestellt oder auch aufgezeichnet werden.



Nie wieder Schlüssel: Premium-Komfort mit Schüco Fingerprint

### Komfort pur: Türen öffnen und schließen per Fingerprint

Bei dem biometrischen Fingerprint-Leser-System von Schüco erfolgt die Identifikation per Scannen des Fingerabdrucks. Die zuvor festgelegten Benutzer ziehen einfach ihren Finger über den thermischen Lesestreifen und die Haustür wird automatisch entriegelt.



Schnell und bequem: Türen öffnen und schließen mit der Schüco Funksteuerung

### Funk-Fernbedienung – bequem wie beim Auto

Mithilfe eines Senders wird die Haustür ganz einfach mit einem Druck auf die Funk-Fernbedienung geöffnet. Eine bewährte Technik, die Sie vom Auto her kennen – mit Schüco kann dieser Komfort jetzt auch zu Hause genutzt werden. Der Funkempfänger ist unsichtbar im Türrahmen eingebaut und somit optimal gegen äußere Einflüsse geschützt.



Öffnet die Haustür, wenn es schellt: der elektrische Türöffner von Schüco

### Spart unnötige Wege: der elektrische Türöffner

Nicht jedes Mal zur Haustür eilen zu müssen, wenn es schellt, ist ein Komfort, den viele zu schätzen wissen. Ausgestattet mit dem elektrischen Türöffner, lassen sich Schösser von Schüco auch ganz bequem per Knopfdruck entriegeln und öffnen, z. B. wenn man sich gerade in der oberen Etage aufhält.



Gut zu wissen: Mit dem Obentürschließer zieht sich die Tür selbstständig zu

### Obentürschließer: zieht die Tür selbstständig zu

Der Obentürschließer sorgt dafür, dass sich die Haustür nach dem manuellen Öffnen wieder selbstständig schließt. Das bietet ein Optimum an Komfort und Sicherheit. Schließkraft und Schließgeschwindigkeit lassen sich individuell Ihren Bedürfnissen anpassen.

# Design ist ...

... das Kombinieren von Form, Farbe und Ausstattung der Haustür nach eigenen Wünschen. ... sichtbare Individualität. ... die Möglichkeit zu haben, stilgerecht zu renovieren. ... was man auch in 20 Jahren noch gerne ansieht.



„Von unserer Haustür aus sieht die Welt schön aus. Unsere Haustür aber auch.“



## Formen und Farben: individuell gestalten

Ein optisch perfektes Türdesign entsteht durch die aufeinander abgestimmte Kombination von Türrahmen, Flügelrahmen und Türfüllung. Die Türfüllung, eingebaut in den Rahmen des beweglichen Türflügels, ist dabei das wichtigste stilbildende Gestaltungselement, mit dem Sie Ihrer Wunschtür dank der Vielzahl an Formen und Farben ein unverwechselbares Design verleihen können. Ein umfassendes Sortiment an unterschiedlichsten Türfüllungen hält Ihr Schüco Partner für Sie bereit. Wie immer Sie Ihre Akzente setzen wollen, Schüco bietet dafür eine nahezu unbegrenzte Farbauswahl: von Eloxal-Oberflächen über RAL- und Metallic-Beschichtungen bis hin zu sandgestrahlten Struktureffekten. Die Möglichkeit, Türrahmen und Türfüllung innen und außen in unterschiedlichen Farben zu gestalten, sorgt für weitere Designoptionen.



Individuelles Türdesign durch nahezu unbegrenzte Farbauswahl

## Profilkonturen als Designelement

Besondere gestalterische Möglichkeiten, speziell für die stilgerechte Renovation von Altbauten, bieten die Profilvarianten Residential Line (RL) mit markant abgeschrägter sowie Soft Line (SL) mit ihrer elegant gerundeten Profilkontur. In Kombination mit der großen Auswahl an Türfüllungen ergeben sich umfangreiche Gestaltungsspielräume für die Außenansicht des Hauses.

Unterschiedlich ausgeführte Glasleisten eröffnen zusätzliche optische Varianten für die Innenansicht der Haustür.



Setzt markante Akzente: Schüco ADS 70 RL.HI mit abgeschrägter Profilkontur



Die gerundete Soft Line-Kontur des Profils Schüco ADS 75 SL.SI betont eine harmonische Türoptik


## Akzente setzen: Einspann- oder Aufsatzfüllung

Ihrer Kreativität bei der Planung der neuen Haustür sind kaum Grenzen gesetzt: Wählen Sie aus dieser variantenreichen Palette von Türfüllungen die für Sie perfekte Lösung. Drei Ausführungsarten stehen optional zur Verfügung: Einspannfüllungen sowie einseitig und beidseitig

flügelüberdeckende Türfüllungen, auch Aufsatzfüllungen genannt.

Der Vorteil der flügelüberdeckenden Füllungsarten: Die durchgehend großflächige Türoptik des Türflügels lässt die Haustür breiter und eleganter wirken – ein wichtiges Gestal-

tungselement gerade bei der Renovierung schmaler Haustüren. Bei der Wahl einer beidseitigen Aufsatzfüllung wird nicht nur die Außenansicht der Tür verbreitert, auch die vollflächige Innenansicht sorgt für ein großzügiges Erscheinungsbild.



Einspannfüllung,  
Ansicht außen



Aufsatzfüllung,  
einseitig flügelüberdeckend,  
Ansicht außen



Aufsatzfüllung,  
beidseitig flügelüberdeckend,  
Ansicht außen



Einspannfüllung,  
Ansicht innen



Aufsatzfüllung,  
einseitig flügelüberdeckend,  
Ansicht innen



Aufsatzfüllung,  
beidseitig flügelüberdeckend,  
Ansicht innen

## Türgriffe: Designobjekte für innen und außen

Mit dem passenden Türgriff und einer entsprechenden Rosette lässt sich die gestalterische Linie der Haustür innen wie außen dezent unterstreichen – oder auch ein eigenständiger Designakzent setzen.

Für die Türaußenseite steht ein umfangreiches Sortiment an Handhaben, Stoßgriffen und Stangengriffen zur Auswahl. Ob oval oder rund geformtes Rohr, ob aus Edelstahl, Kunststoff oder Gusstechnik – alle Griffe glänzen durch formschöne Designs, eine perfekte Verarbeitung und lange Lebensdauer.

Der Türdrücker auf der Innenseite ist das Gegenstück zum Außengriff. Auch hier bietet Schüco eine umfassende Auswahl an Formen, Größen und Farben, mit der Sie die Optik der Türinnenseite perfekt abrunden können.



Stoß- und Stangengriffe: die perfekte Kombination aus Design und Funktion. Die hier gezeigten Beispiele inklusive der Türdrücker und Rosetten sind nur eine kleine Auswahl aus dem umfangreichen Zubehörprogramm, das Schüco für die Haustürgestaltung zu bieten hat.



Hochwertige Designlinien in Aluminium oder Edelstahl ermöglichen eine harmonische Innentürgestaltung



Unterschiedlichste Profilzylinder-Rosetten runden das Griffsortiment ab

## Türbänder: sichere Verbindung zwischen Tür und Rahmen

Türbänder müssen das gesamte Gewicht des Türflügels tragen, eine dauerhaft sichere Funktion gewährleisten und dabei auch noch gut aussehen. Kriterien, die Türbänder von Schüco souverän erfüllen. Bei der Planung der Haustür kann zwischen drei

Varianten gewählt werden: Für eine makellose Türansicht ohne sichtbare Beschlagteile sind vollständig verdeckt liegende Türbänder die erste Wahl. Schlanke Rollentürbänder harmonisieren dank filigraner Optik bestens mit den Profillinien

der Tür. Aufsatztürbänder sind die klassische Variante des Türbandes und dienen als elegantes Gestaltungsdetail.

Alle Türbänder garantieren beste Qualität durch intensive Langzeittests.



Nicht sichtbar: komplett verdeckt liegendes Türband



Filigrane Optik: dreiteiliges Edelstahl-Rollentürband



Elegant: dreiteiliges Aluminium-Aufsatztürband

## Aluminium-Türsysteme von Schüco

Die Übersicht – aufgeteilt in Basis- und Gestaltungssysteme – zeigt alle zur Auswahl stehenden Profilserien für Aluminium-Haustüren von Schüco mit ihren wichtigsten Maßen und Eigenschaften: Zusätzlich zu den Basissystemen bieten die Gestaltungssysteme besondere Profilkonturen für ein individuelles Design der Haustür. Das Flügelmaß gibt an, wie breit und hoch der Türflügel maximal ausgeführt werden kann. Die

Ansichtsbreite des Türrahmens ist die von außen sichtbare Fläche des Rahmenprofils; bei Haustüren von Schüco sind besonders schmale Ansichtsbreiten von nur 69 mm möglich. Mit entscheidend für den Grad der Wärmedämmung ist die Bautiefe des Türrahmens: Schon 75 mm sorgen für eine hervorragende Wärmedämmung. Die Spanne der  $U_f$ -Werte (Wärmedämmwerte des

Türrahmenprofils) ergeben sich aus den unterschiedlichen Profilkombinationen. Die Sicherheitsklasse einer Haustür kann individuell bestimmt werden, z. B. durch den Einsatz spezieller Sicherheitsschlösser. Ihr Schüco Partner wird Sie gerne persönlich zu den Vorteilen der verschiedenen Profilserien beraten und das für Sie passende System zusammen mit Ihnen auswählen.


	Serie	max. Flügelmaße in mm (B x H)	Ansichtsbreite Türrahmen in mm	Türrahmen Bautiefe in mm	Wärmedämmung	$U_f$ -Wert	Sicherheitsklasse
<b>Basissysteme</b>	ADS 65	1250 x 2500	ab 69	65	Insulation	2,2 – 2,5	bis WK 3
	ADS 70.HI	1250 x 2500	ab 69	70	High Insulation	1,7 – 2,1	bis WK 3
	ADS 75.SI	1250 x 2500	ab 69	75	Super Insulation	1,6 – 1,9	bis WK 3
	ADS 90 PL.SI	1400 x 2500	ab 69	90	Super Insulation	1,0 – 1,4	bis WK 3
<b>Gestaltungssysteme</b>	ADS 65 RL	1250 x 2500	ab 69	75	Insulation	2,2 – 2,5	bis WK 3
	ADS 70 RL.HI	1250 x 2500	ab 69	80	High Insulation	1,7 – 2,1	bis WK 3
	ADS 75 RL.SI	1250 x 2500	ab 69	85	Super Insulation	1,6 – 1,9	bis WK 3
	ADS 65 SL	1250 x 2500	ab 69	75	Insulation	2,2 – 2,5	bis WK 3
	ADS 70 SL.HI	1250 x 2500	ab 69	80	High Insulation	1,7 – 2,1	bis WK 3
	ADS 75 SL.SI	1250 x 2500	ab 69	85	Super Insulation	1,6 – 1,9	bis WK 3

Bitte beachten Sie auch die Einzelkomponenten einer Haustüranlage auf der ausklappbaren Lesehilfe am Ende dieser Broschüre.

## Bedienungs- und Pflegeanleitung

Eine Aluminium-Haustür von Schüco ist dank der exzellenten Material- und Verarbeitungsqualität außerordentlich pflegeleicht. Damit Sie lange

Freude an Ihrer neuen Haustür haben, erhalten Sie bei Ihrem Schüco Partner eine ausführliche Bedienungs- und Pflegeanleitung mit vielen Tipps.





Mit dem Haustürenkonfigurator von Schüco ist die Planung der neuen Wunschtür ein Kinderspiel

## Schüco Haustürenkonfigurator: zu Hause planen und gestalten

Der einfachste Weg, die neue Haustür zu planen und zu gestalten, ist der Schüco Haustürenkonfigurator unter [www.schueco.de/wunschtuere](http://www.schueco.de/wunschtuere). Damit kommen Sie ganz bequem von zu Hause aus zu Ihrer Wunschtür – schnell und unkompliziert per Mausklick, ohne lästiges Kataloge- und Prospektewälzen. Ein klar gegliedertes Auswahlménü führt schrittweise durch das Programm.

Dabei können sämtliche Gestaltungsmöglichkeiten und Ausstattungsoptionen ausprobiert und beliebig miteinander kombiniert werden. Jeder Schritt der Haustürgestaltung wird sofort farbig in einer 3-D-Darstellung präsentiert, inklusive Schwenk- sowie Zoomfunktion – und das immer zusammen mit dem Richtpreis Ihrer gerade aktuellen Konfiguration.

## Mit wenigen Mausklicks zur neuen Tür

Für den Schüco Haustürenkonfigurator sind weder persönliche Zugangsdaten noch Passwörter nötig. Einfach im Internet auf [www.schueco.de/wunschtuere](http://www.schueco.de/wunschtuere) gehen und die eigene Tür gestalten:

- Haustyp und Bauform der Tür auswählen
- Türfüllung aussuchen
- Ausstattung wählen: z. B. Wärmedämmung, Farben, Griffe u. v. m.
- Sicherheits- und Komfortkomponenten festlegen

Ist die gewünschte Tür konfiguriert, kann das Ergebnis inklusive aller ausgewählten Komponenten gespeichert und ausgedruckt werden.

Haben Sie Ihre Haustürkonfiguration abgeschlossen, besteht die Möglichkeit, per E-Mail-Formular Kontakt zu Ihrem Schüco Partner aufzunehmen.

Jetzt online gehen und Ihre Wunschtür konfigurieren:  
[www.schueco.de/wunschtuere](http://www.schueco.de/wunschtuere)



Die farbige 3-D-Darstellung des Haustürkonfigurators zeigt das gewählte Türdesign in einer realistischen Eingangssituation: z. B. puristisch-markant ...



... klassisch mit Sprossen und Ornamenten ...



... oder modern mit klarem geometrischen Design

## Kompetenter Vor-Ort-Service vom Schüco Partner

Vereinbaren Sie einen persönlichen Termin mit einem Schüco Partnerbetrieb in Ihrer Nähe, nutzen Sie sein Know-how sowie seinen Vor-Ort-Service für eine ausführliche Beratung und lassen Sie sich ein individuelles Angebot für Ihre Wunschtür erstellen: von der aufmaßgenauen Planung

über die termingerechte Fertigung bis hin zur fachgerechten Montage.

Mit dem Komplettservice vom Schüco Partner kommen Sie schnell und zuverlässig zu Ihrer neuen Wunschtür



## Ihre Wunschtür von Schüco: individuell kombinierbar

Eine Aluminium-Haustür von Schüco hat Ihnen viel zu bieten: Die Basis- und Zusatzkomponenten vereinen anspruchsvolles Design mit komfortabler Technik und hervorragender Wärmedämmung sowie überzeugende


Sicherheit mit robuster Langlebigkeit. Nutzen Sie die Vielzahl an Gestaltungs- und Ausstattungsmöglichkeiten, die Ihnen das Aluminium-Haustürenprogramm von Schüco zur Verfügung stellt.



Bautiefe  
Türrahmen



Ansichtsbreite  
Türrahmen



Flügelmaß



Obentürschließer



Schüco ControlPanel



Türdrücker



Türfüllung



Profilzylinder-  
Rosette



Wärmedämmung  
Super Insulation



Sicherheits-Profilzylinder



Mehrfach-Verriegelung



Verdeckt liegendes  
Türband



Türschwelle



Schüco Designkontur  
Residential Line





## Schüco – die Adresse für Fenster und Solar

Das Schüco Systemkonzept garantiert Bauherren eine komplette und perfekt aufeinander abgestimmte Produktpalette für alle Bereiche der Gebäudehülle:

- **Fenster und Fenstertüren**  
aus Kunststoff, Aluminium und Stahl
- **Haustüren**  
aus Aluminium und Kunststoff
- **Vordächer**
- **Wintergärten** und Zubehör
- **Sonnenschutz**
- **Balkone** und Zubehör
- **Solarthermie** und **Photovoltaik**
- **Elektronische Fenster- und Rollladensteuerungen**
- **Systeme für Einbruchhemmung, Brandschutz und Belüftung**



## Aluminium-Haustüren von Schüco

Ob Form, Stil, Farbe oder Ausstattung – alle gestalterischen und technischen Komponenten einer Aluminium-Haustür von Schüco können so individuell geplant werden, dass alle persönlichen Wünsche und Anforderungen bezüglich Design, Energieeinsparung, Sicherheit und Komfort exakt erfüllt werden. Am einfachsten und schnellsten gestalten Sie Ihre persönliche Wunschtür online

mit dem Schüco Haustürenkonfigurator – ganz bequem von zu Hause aus:

[www.schueco.de/wunschtuere](http://www.schueco.de/wunschtuere)

Haben Sie Ihre Wunschtür gefunden, vereinbaren Sie einen persönlichen Beratungstermin mit einem Schüco Partner in Ihrer Nähe und besprechen Sie mit ihm alle Details. Anschließend erhalten Sie Ihr individuelles Angebot.

Schüco International KG  
[www.schueco.de](http://www.schueco.de)

